

Art.Nr.:

Hawolux-R-Slimdownlight-840-18W

Montageart: Deckeneinbauleuchte

Schutzart: IP 20 Schutzklasse: I

Bestückung: LED 18 W 4000 K Abmessung: Ø 225, H 20

Farben: weiß

Ausschreibungstext

Hocheffiziente LED Deckeneinbauleuchte mit Polycarbonat-Optik. Gesamtleistung: 18W (SMD Chip); LED-Lebensdauer >30000 h; Leuchten Lichtstrom: 1350 lm; Farbwiedergabe > 80; Farbtemperatur 4000 K. Homogene Auflösung der LED-Lichtpunkte; LED-Modul Reflektor als Berührungsschutz gegen Beschädigung durch elektrostatische Entladung; geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung; Federsystem für erleichterte Montage; Schutzart IP20; Abmessungen: 225Ø x 20mm.

Allgemeine Daten

LeuchteLEDChipSMDDimmbarNeinDiffusorOpalLeistungsfaktor>0,9

Lichtstrom 1350 lm (Lumen)*
Farbwiedergabewert Ra > 80 (CRI)
Abstrahlwinkel 105° (Grad)
Farbtemperatur 4000 K (Kelvin)
Lebensdauer 30000h (Stunden)

Lichtstromrückgang L70/B50

<u>Maße</u>

Durchmesser Ø 225 mm Höhe H 20 mm Deckenausschnitt 200 Ø

Technische Daten

Betriebsgerät EVG

Spannung DC 24 V (Volt)

Frequenz - Leistung 1

Leistung 18 W (Watt) Stückzahl für LS B16 17

<u>Prüfungen</u>

Schutzart IP 20 Schutzklasse I Schlagschutz -

Zertifikate CE, TÜV
Energieeffizienzklasse A+
Leuchtmittel LED
Länderkennzeichen PRC



^{*}Ein Ausfall von bis zu 5 Einzel-LEDs beeinträchtigt nicht die Funktion der Leuchte und ist daher auch kein Reklamationsgrund. Der Leuchten Lichtstrom geht im Laufe der Nutzungszeit zurück.